

Таблица 2 Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы и/или идентифицируемые и подлежат исследованиям (испытаниям)

1.	2.	3.	Наименование потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов выявленных с использованием классификатора														16.	17.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Наличие и номера аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Химический фактор (да/нет)	Биологический фактор, (да/нет)	АПФД, (да/нет)	Шум, (да/нет)	Инфразвук, (да/нет)	Ультразвук воздушный, (да/нет)	Вибрация общая, (да/нет)	Вибрация локальная, (да/нет)	Неионизирующие поля и излучения	Ионизирующие излучения, (да/нет)	Микроклимат, (да/нет)	Световая среда, (да/нет)	Тяжесть трудового процесса, (да/нет)	Напряженность трудового процесса, (да/нет)		
Корпус № 1 (ул. 800-летия Москвы, дом 7А)																		
5	Юриконсулт	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
7	Контрактный управляющий	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
8А	Администратор	9А	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
9А(8А)	Администратор	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
Корпус № 2 (ул. Дубинская, дом 36А)																		
13А	Администратор	14А	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
14А(13А)	Администратор	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
Корпус № 3 (ул. Дубинская, дом 38, к. 2)																		
20	Техник-смотритель	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
Корпус № 5 (ул. Дубинская, дом 34А)																		
24А	Администратор	25А	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	
25А(24А)	Администратор	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	